

CS-310ES EQUILIBRIO TRA COSTO & PRESTAZIONI





Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.



CARATTERISTICHE & VANTAGGI

DEPEND ON IT













Cilindrata (cm³)	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità del serbatoio (L)	Capacità della tanica dell'olio (L)	Lunghezza della barra (cm)
30.5	4.0	1.10/1.50	0.25	0.26	30,35

*senza barra guida e catena

ARIA PULITA PER MAGGIORI PRESTAZIONI

// Passaggio dell'aria aerodinamico e scarico delle polveri per un'aria di aspirazione più pulita

COMFORT DELL'OPERATORE

// Ammortizzatore a molla a 3 punti per un eccellente controllo delle vibrazioni

 $\ensuremath{/\!/}$ Impugnatura del freno a catena a doppio snodo per un'attivazione e una protezione del freno assicurate

FACILE DA MANTENERE

- // Installazione del coperchio del cilindro senza attrezzi
- // Area di apertura più ampia per una facile manutenzione
- // Filtro dell'aria extra large a cassetta
- // Sistema di frizione e pignone entrobordo per facilitare la manutenzione
- e la sostituzione della catena



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

